



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации пестицида или агрохимиката**

№ 2259

от « 20 » марта 2012 г.

Настоящее свидетельство выдано Атлантика Агрикола, СА
(наименование организации, ОГРН,

ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. №109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

агрохимикат Разормин

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 2259-12-207-303-0-0-1
на срок по « 19 » марта 2022 г. и допускается к обороту на территории Российской Федерации со следующими регламентами:

Для сельскохозяйственного производства:

Культура	Доза применения	Время, особенности применения
Зерновые, зернобобовые, кормовые, технические культуры	0,3-1,0 л/т Расход рабочего раствора 10-20 л/т	Предпосевная обработка семян из расчета
	2-4 л/га Расход раствора 100-400 л/га	Некорневая подкормка 2-3 раза в течение сезона
Перец, баклажан	2-4 л/га Расход рабочего раствора: некорневая подкормка – 400-600 л/га; корневая подкормка – в зависимости от нормы полива	Подкормка после укоренения рассады, в период окончания цветения первых цветов, в период сформировавшихся первых 2-3 плодов и через 14 дней
Томат		Подкормка после укоренения рассады, в период формирования плодов 1 и 2 кистей и через 10-14 дней
Огурец		Подкормка в фазе 2-3 листьев, в фазе бутонизации, в период развития первых плодов
Капуста		Подкормка после укоренения рассады, в начале формирования кочана и через 14 дней
Корнеплоды столовые		Подкормка через 2-3 недели после всходов и далее 2-3 раза с интервалом 10-14 дней
Лук, чеснок	2-4 л/га Расход рабочего раствора - 400-600 л/га	Некорневая подкормка в фазе 2-3 листьев и далее 1-2 раза с интервалом 14 дней
Виноград (новые посадки)	5-10 л/га Расход раствора: некорневая подкормка – 300-1000 л/га; корневая подкормка – в зависимости от нормы полива	Подкормка в период распускания листьев, и далее 2-3 раза с интервалом 10-15 дней
Земляника	2-4 л/га Расход раствора 200-400 л/га	Некорневая подкормка через 2-3 дня после высадки и через 10 дней после первой подкормки

